

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ханты - Мансий-  
скому автономному округу-Югре**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**  
в городе Лангепасе и городе Покачи

ул. Ленина, д. 34, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672  
телефон: +7(34669)20076, факс: +7(34669)20076  
e-mail: langepas@86.rospotrebnadzor.ru

№ 23 от 23.04.2021г.

**ЛГ MAOY «COШ № 4»,  
адрес: г.Лангепас, ул.Мира, д.28,  
ОГРН 1028601418955  
Межрайонной инспекции ФНС  
России № 5 по XMAO-Югре**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

При проведении плановых мероприятий по надзору в лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4», расположенном по адресу: г.Лангепас, ул.Мира, д. 28, выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. В части помещений полы, стены и потолки имеют дефекты и повреждения, потолки имеют следы протекания (так, например, в помещении изолятора на 2 этаже стены, полы и потолок имеют дефекты и повреждения, стены имеют следы протекания; в кабинетах 214, 317 полы и потолки имеют дефекты и повреждения, в коридоре у кабинета 301, 305, 306 на потолке имеются следы протеканий; в туалете мальчиков на 3 этаже имеется течь кровли (протекание), в кабинетах 304, 314, 315, 318, лаборантской химии полы имеют дефекты и повреждения) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.
2. В кабинетах №208, 301, 302, 308, 318 над классной учебной доской, для работы с которой используется мел, не оборудованы дополнительные источники искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочее поле (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п. 1.2., 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. 20.04.2021г. в 10-30ч в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по XMAO-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи, при рассмотрении протокола измерений (испытаний) физических факторов № 7-о-2021 от 19.04.2021г. (искусственное освещение), проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в XMAO-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи", в рамках осуществления плановых контрольно-надзорных мероприятий 05.04.2021г. в 11-00ч в ЛГ MAOY «COШ № 4», было обнаружено, что при проведении измерений искусственной освещенности в учебных помещениях – в кабинете 201 на доске, в кабинете 308 на доске, в кабинете 304 (на доске) в 3 точках уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (ниже 500 люкс) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.2., 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

4. На момент проведения проверки в спортивном зале малом, кабинете №212 используются лампы с разным световым излучением (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.2, 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
5. На момент проведения проверки в спортивном зале малом на одном из светильников светорассеивающая конструкция не исправна (с нарушенной целостностью) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.2, 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
6. В учебном кабинете 102, 212 покрытие стульев имеет дефекты и повреждения. Кресла в компьютерных кабинетах имеют дефекты и повреждения (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
7. Ученическая мебель подобрана без учета роста обучающихся, цветовая маркировка нанесена без учета соответствия ее ростовой группе, часть мебели не имеет цветовой маркировки – например, в кабинете 101 используется мебель в комплекте разной группы роста (стол размером, соответствующим оранжевой маркировке и стул размером, соответствующим желтой маркировке); в кабинете 102 используется мебель в комплекте разной группы роста (стол размером, соответствующим желтой маркировке и стул размером, соответствующим зеленой маркировке), используются стулья без цветовой маркировки; в кабинете 103 используются стулья без цветовой маркировки, стулья с маркировкой фиолетовым цветом (высота рабочей плоскости должна быть 300 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 400 мм (не соответствующий ни одной группе мебели), 420 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой); в кабинете 105 стулья с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 380 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 420 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой); стулья с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 380 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 420 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой), 400 мм (не соответствующий ни одной группе мебели), столы с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 640 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 700 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой); в кабинете 106 часть стульев с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 380 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 420 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой); в кабинете 107 мебель с маркировкой фиолетовым цветом (высота рабочей плоскости должна быть у стола 520 мм, у стула 300 мм) имеют размер, соответствующий мебели с желтой маркировкой (высотой рабочей плоскости стола 580 мм, стула 340 мм), стулья с маркировкой желтым цветом (высота рабочей плоскости должна быть 340 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 360 мм (не соответствующий ни одной группе мебели), стулья с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 380 мм) имеют размер (высоту рабочей плоскости) 420 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой), стол с маркировкой красным цветом (высота рабочей плоскости должна быть 640 мм) имеет размер (высоту рабочей плоскости) 680 мм (не соответствующий ни одной группе мебели), стол с маркировкой желтым цветом (высота рабочей плоскости должна быть 580 мм) имеет размер (высоту рабочей плоскости) 640 мм (соответствующий группе мебели с зеленой маркировкой), в кабинете 112 используются стулья без цветовой маркировки; в кабинете 111, 214 используется мебель одной группы роста без учета роста обучающихся; в кабинете 218, 304 на столы нанесена маркировка двух цветов (двух ростовых групп); в кабинете 204 используются стулья одной высоты рабочей плоскости, с нанесенной маркировкой разных ростовых групп; также ученическая мебель подобрана без учета роста обучающихся,

цветовая маркировка нанесена без учета соответствия ее ростовой группе, часть мебели не имеет цветовой маркировки в кабинетах 109, 218, 213, 212, 201, 202, 203, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 317 (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст.17 Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных нарушений.

#### **Предлагаю:**

1. Провести ремонт учебных помещений, коридоров, туалетов, устранив дефекты и повреждения, следы протекания, поражение грибком.
2. Оборудовать все классные учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.
3. Провести мероприятия по доведению уровней искусственной освещенности в помещениях до нормируемых значений.
4. Оборудовать помещения лампами одинакового световозлучения.
5. Провести замену не исправных (с нарушенной целостностью) светорассеивающих конструкций светильников.
6. Провести замену стульев с покрытием, имеющим дефекты и повреждения, запретить данную мебель к использованию.
7. Оборудовать учебные помещения мебелью в комплекте, в соответствии с ростом и возрастом обучающихся, обеспечить нанесение маркировки на всю мебель с учетом размера мебели.

срок: до 15.09.2021г.

#### **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ЛГ МАОУ «СОШ № 4»**

О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в адрес руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу: 8(34669)20076, по электронной почте: langepas@86.rospotrebnadzor.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со сроками исполнения: **не позднее 15.09.2021г.**


Начальник



**Е.Ю.Керова**

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен    
(подпись лица или его законного представителя)



Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен   
(подпись лица или его законного представителя)


Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764

- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

#### Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 23 » апреля 2021 года

  
Т.А.Панферова  
(Ф.И.О., подпись)