


Спрашивали? Отвечаем





Кому в первую очередь поставят прививку от COVID-19?


- В приоритете группы риска, куда входят медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных учреждений.

Какую вакцину применяют в нашем регионе?

- Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»).

Когда состоится массовая вакцинация населения?

- Массовая вакцинация югорчан от коронавируса стартовала в первом квартале 2021 года, в настоящее время актуален вопрос ревакцинации граждан.



Существуют ли противопоказания при вакцинации от COVID-19?

- Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по применению препарата. Основные противопоказания - это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний.

Перед применением вакцины врач оценит состояние здоровья и примет решение о вакцинации или наличии противопоказаний к вакцинации против ковид.



The background features several decorative elements: a grey plus sign in the top left, a chemical structure of a benzene ring at the top center, a blue and grey hexagonal pattern on the right, a grey plus sign in the bottom right, and a red shield with a white cross in the bottom right. Diagonal lines are scattered across the page.

Можно ли отказаться от прививки?

- В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе.



Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом?

- Вакцинация проводится по истечении 6 месяцев после болезни. Уровень антител не имеет значения.

Можно ли использовать вакцину для лечения уже заболевших людей?

- Нет. Вакцина предназначена для профилактики заболевания. Если есть симптомы COVID-19, делать прививку нельзя.






Можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от коронавируса?

- При вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо ограничить употребление алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. Такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

Чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.





Будет ли вакцинация от COVID-19 включена в Национальный календарь профилактических прививок?

- Вакцинация от COVID-19 включена в п. 24 Национального календаря профилактических прививок-2022, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н.






Как получить сертификат и QR-код о вакцинации против COVID-19?

- При двухкомпонентной вакцинации в течение 5 суток после первой прививки на электронную почту поступит уведомление от портала Госуслуг о предоставлении доступа к дневнику самонаблюдения, а на портале Госуслуг появится информация о вакцинации.

После второго этапа сертификат о вакцинации и QR-код станут доступны на портале Госуслуг, в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги.Стопкоронавирус». В случае ревакцинации сертификат активируется в день прививки.

QR-код и сертификат о прививке однокомпонентной вакциной станут доступны через 21 день после введения препарата. При ревакцинации или для ранее переболевших сертификат начнет действовать в день прививки.









Поставила первый раз прививку «Спутник Лайт». Почему QR-код начнет действовать только через 21 день?

- Как и при двухкомпонентной вакцинации, необходимая иммунная защита формируется через три недели после введения препарата.

Где получить QR-код в бумажном виде?


- Сертификат автоматически формируется в электронном виде на портале Госуслуг. Также его можно получить в МФЦ.






Почему я не получил электронный сертификат после вакцинации?

Основные причины, почему не пришел сертификат:

- во время первой прививки не было подтвержденной учетной записи на Госуслугах,
 - не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации,
 - СНИЛС не указан в регистре,
 - медицинская организация не внесла в регистр данные вакцинированного или внесла их некорректно.
- 

Если извещение о вакцинации не пришло:

- отправьте жалобу через портал Госуслуг;
 - обратитесь по месту вакцинации, либо на горячую линию 122 для проверки данных в регистре.
- 






На какой период можно перенести проведение второго этапа вакцинации?

- Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в 14-21 день, но не позднее 90 дней с момента введения первого компонента. Отложить проведение второго этапа можно в случае заболевания или невозможности явиться на 21-й день в медицинскую организацию.

Как получить справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации от COVID-19?

- Сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации формируется автоматически на портале Госуслуг по данным от медицинских организаций. Для его получения нужно обратиться в вашу медицинскую организацию.





Что будет, если я не поставлю вторую прививку при двухкомпонентной вакцинации?

- Первой прививки двухкомпонентной вакцины недостаточно для того, чтобы качественно защитить человека от COVID-19 - не сформируется иммунный ответ.

Кроме того, не привитый вторым компонентом не получит сертификат и QR-код о вакцинации против COVID-19.

Можно ли заразиться COVID-19 после вакцинации?

- Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она не содержит компонентов вируса COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо, поскольку после вакцинации риск заражения не снижается полностью.





Почему лучше привиться, чем переболеть?

- Прививка обучает иммунитет бороться с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому иммунная система, столкнувшись с вирусом, в следующий раз будет вести себя эффективней. Какой-то процент привитых людей может заболеть, но они болеют легче.

